



Un potentiel de récolte estimé en baisse

Selon les prévisions établies au 1^{er} septembre 2012 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte 2012 de vin, est estimée à 42,9 millions d'hectolitres. Elle pourrait figurer comme l'une des plus faibles de ces dix dernières années.

La canicule qui touche certains départements du Sud et plusieurs épisodes orageux dans l'Est ont conduit à revoir les estimations de production à la baisse depuis la dernière prévision. Mais les estimations pourraient encore évoluer en fonction des conditions climatiques des prochains jours.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} septembre 2012	page 2
La canicule entame encore le potentiel de production	
Situations régionales	page 3
Rattrapage partiel du retard végétatif	
Production annoncée presque partout en baisse par rapport à 2011	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

Avertissement

Les prévisions de production viticole sont estimées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont été arrêtées au premier septembre sur la base de données recueillies fin août. La répartition des vins dans les différentes catégories n'est qu'indicative, l'affectation sera connue plus précisément au moment de la déclaration de récolte.

Estimation de récolte au 1^{er} septembre 2012

Les faits marquants : La canicule entame encore le potentiel de production

Selon les prévisions établies au 1^{er} septembre par le SSP, la récolte 2012 s'élèverait à 42,9 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure à la récolte importante de 2011 (- 16 %) et à la moyenne des cinq dernières années (- 8 %). Toutes les catégories de vins verraient leur production reculer par rapport à 2011, - 11 % pour les vins d'appellation, - 15 % pour les vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et l'Armagnac). Le potentiel des vins en IGP pourrait reculer de 15 %. Le niveau des autres vins perdrait 37 % comparé à l'année dernière. Ces derniers comprennent entre autres les volumes au-dessus des plafonds d'appellation et les vins sans IG. La répartition des vins dans les différentes catégories n'est qu'indicative, l'affectation sera connue plus précisément au moment de la déclaration de récolte.

La plupart des vignobles, qui étaient initialement très en retard par rapport à 2011, année exceptionnellement précoce, ont comblé une partie de ce retard grâce à un mois d'août très chaud. Il s'agit cependant d'un retour à un calendrier plus normal, après trois années plutôt précoces. La floraison a été perturbée par la météorologie fraîche et humide qui a causé un allongement de celle-ci, une hétérogénéité des grappes et, selon les départements, des coulures parfois

importantes. La nouaison s'est parfois mal déroulée. Le millerandage a contribué aussi à réduire le potentiel de production. A la faveur de précipitations printanières et estivales, le mildiou et l'oïdium ont été particulièrement actifs dans la plupart des départements viticoles, y compris sur grappes. Les nombreux orages de grêles, qui se succèdent depuis la fin du printemps dans certaines régions, notamment en Bourgogne et Beaujolais, ont occasionné des dégâts au vignoble et favorisent le maintien des maladies fongiques. La canicule du mois d'août, présente notamment dans le Sud-Est ou Midi-Pyrénées cause un stress hydrique au vignoble, qui a pour conséquence de réduire la taille et le poids des baies. Le potentiel de production est ainsi révisé à la baisse depuis la dernière prévision. Les estimations peuvent encore évoluer en fonction de la pluviométrie, la récolte ne devant débuter que fin septembre dans certaines régions.

Pour mémoire, la récolte nationale 2011 avait été la plus importante de ces cinq dernières années en raison de conditions climatiques favorables à la fois au moment de la floraison et à celui de la formation des raisins.

Les indicateurs : Récolte estimée à 42,9 millions d'hectolitres au 1er septembre 2012

Estimation de récolte de vins au 1er septembre 2012


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2011	2012	2012 / 2011	2012/ Moy (*)
Vins AOP	22 361	22 811	20 291	-11%	-9%
Vins pour eaux-de-vie	7 395	8 743	7 416	-15%	0%
Vins IGP	13 039	14 073	11 902	-15%	-9%
Autres vins	3 677	5 266	3 328	-37%	-9%
TOTAL VINS	46 472	50 891	42 937	-16%	-8%

(*) moyenne des années 2007 à 2011

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : Récolte 2012 prévue proche de celle de 2008



Situations régionales

Les faits marquants : Rattrapage partiel du retard végétatif

En **Champagne**, en plus des dégâts de gel, les attaques de mildiou et surtout d'oïdium ont été particulièrement virulentes. Outre la coulure, le millerandage est régulièrement rencontré. La variabilité de la phénologie est importante. La vigne présente environ une semaine de retard comparée à la moyenne décennale. Le potentiel de production est estimé en forte baisse par rapport à la moyenne 2007-2011.

En **Bourgogne et Beaujolais**, le vignoble subit l'échaudage en août en plus des aléas climatiques depuis le printemps : gelées tardives puis floraison étalée, coulure et fort millerandage à la nouaison, épisodes de grêle à répétition se prolongeant en août, maladies cryptogamiques persistantes. La récolte est estimée en forte baisse comparée à 2011.

En **Alsace**, la floraison s'est étalée sur un mois. La coulure a été présente, conséquence des périodes fraîches et humides en début d'été. Le mildiou, fréquent, a été maîtrisé mais l'oïdium l'est plus difficilement.

En **Savoie**, avec le retour du temps sec, les grains ont connu une maturation normale en août. Dans le **Jura**, les conditions météorologiques du mois d'août, plus sèches, ont permis de contenir les attaques du mildiou et d'oïdium et une maturation normale. La production dans ce département est cependant annoncée en forte baisse comparée à 2011 compte-tenu des conditions climatiques défavorables au printemps. Dans le **Val de Loire**, le vignoble a subi des aléas climatiques depuis 6 mois : gel sur certaines parcelles, floraison hétérogène, grêle localisée et coulures importantes après une nouaison difficile. La situation sanitaire a été sensible en raison d'attaques de mildiou et d'oïdium.

Dans les **Charentes**, depuis la dernière prévision, les dégâts du mildiou se sont atténués grâce à

l'assèchement climatique au mois d'août. Les premiers contrôles de maturation confirment les estimations de rendement. Il demeure une incertitude sur l'évolution de ce dernier compte tenu de l'hétérogénéité de développement des grappes et le retard végétatif pris par la vigne. L'objectif du rendement de Cognac, fixé à 10,83 hl d'alcool pur/ha, risque d'être difficile à atteindre.

Dans le **Sud-Ouest**, la canicule, surtout présente en Midi-Pyrénées, conduit à revoir à la baisse les estimations depuis la dernière prévision. Dans le **Bordelais**, l'amélioration des conditions météorologiques en août permet un certain assainissement du vignoble et une maîtrise de l'état sanitaire, mais la phénologie est encore hétérogène selon les parcelles et les cépages.

En **Languedoc-Roussillon**, les conditions chaudes et sèches au cours du mois d'août conduisent à réviser à la baisse le potentiel de production depuis la dernière prévision. La maturation s'est accélérée ces dernières semaines et a gommé en partie le retard sur 2011 pour les cépages précoces. Cependant, le retard de maturité persiste pour les cépages tardifs, ce qui pourrait déboucher sur un étalement important des vendanges. L'état sanitaire est maîtrisé.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, en Ardèche et dans la Drome, la canicule permet d'assainir le vignoble, mais amène à réduire le potentiel viticole. En PACA, les prévisions sont revues à la baisse, à cause de températures élevées en août qui provoquent un stress hydrique important sur les baies. Le retard initial de végétation est cependant comblé.

En **Corse**, les vendanges débutées fin août révèlent des grappes fournies, mais avec des baies de petite taille, ce qui conduit à revoir les volumes à la baisse depuis la dernière prévision.

Les indicateurs : Production annoncée presque partout en baisse par rapport à 2011

Estimation de récolte par vignoble au 1er septembre 2012 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (**)	2011	2012	2012/2011	2012/Moy	Moy (**)	2011	2012	2012/2011	2012/Moy
Champagne	2 853	2 871	2 015	-30%	-29%	2 712	2 712	2 015	-26%	-26%
Bourgogne - Beaujolais	2 467	2 591	1 945	-25%	-21%	2 373	2 463	1 908	-23%	-20%
Alsace	1 138	1 182	1 147	-3%	1%	1 102	1 142	1 082	-5%	-2%
Savoie	118	126	124	-2%	5%	101	111	109	-1%	8%
Jura	96	117	89	-25%	-8%	88	109	82	-25%	-7%
Val de Loire	2 908	3 035	2 519	-17%	-13%	2 366	2 338	1 997	-15%	-16%
Charentes	8 038	9 289	7 653	-18%	-5%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 433	4 036	3 571	-12%	4%	1 295	1 337	1 200	-10%	-7%
Bordelais	5 814	6 188	5 728	-7%	-1%	5 479	5 485	5 384	-2%	-2%
Languedoc-Roussillon	13 289	14 726	12 200	-17%	-8%	2 799	2 825	2 585	-9%	-8%
Corse	308	311	325	5%	5%	90	88	91	3%	2%
Autres vignobles Sud-Est	5 329	5 642	4 985	-12%	-6%	3 470	3 644	3 341	-8%	-4%

ns : non significatif

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2007 à 2011

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2012 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, FranceAgriMer et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98 % de la production nationale de 2011.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2012

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)