



Octobre 2012 – n°4/5

Infos rapides

Très faible récolte

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre 2012 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte 2012 de vin est estimée à 40,6 millions d'hectolitres. Elle devrait être historiquement basse.

La météorologie sèche de septembre conduit à revoir à la baisse les prévisions de potentiel faites fin août. Les estimations de production sont particulièrement délicates cette année compte tenu de l'hétérogénéité du poids des baies dans la plupart des vignobles. Ces estimations pourraient encore évoluer à l'issue des vendanges, fin octobre.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2012	page 2
Etat sanitaire correct à la vendange	
Situations régionales	page 3
Productions et maturité des raisins hétérogènes	
Production annoncée partout en baisse par rapport à 2011	

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4

Avertissement

Les prévisions de production viticole sont estimées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l'hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d'événements particuliers susceptibles d'affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont été arrêtées au premier octobre sur la base de données recueillies fin septembre. La répartition des vins dans les différentes catégories n'est qu'indicative, l'affectation sera connue plus précisément au moment de la déclaration de récolte.

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2012

Les faits marquants : Etat sanitaire correct à la vendange

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre par le SSP, la récolte 2012 s'élèverait à 40,6 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure à la récolte importante de 2011 (- 20 %) et à la moyenne des cinq dernières années (- 13 %). Il s'agit de la récolte la plus basse depuis au moins quarante ans. Pour autant, compte tenu de la baisse tendancielle des surfaces de vignes en production, l'année 2012 est proche de 2008 en terme de rendement global, dont la récolte avait été amputée par une conjonction d'aléas climatiques défavorables. Toutes les catégories de vins verraient leur production reculer par rapport à 2011, - 15 % pour les vins d'appellation et - 22 % pour les vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et l'Armagnac). Le potentiel des vins en IGP pourrait reculer de 19 %. Le niveau des autres vins perdrait 42 % comparé à l'année dernière. Ces derniers comprennent entre autre les volumes de vins sans IG.

La plupart des vignobles qui était initialement très en retard par rapport à 2011, année exceptionnellement précoce, a comblé une partie de ce retard grâce à une fin d'été chaude. Il s'agit cependant d'un retour à un calendrier plus normal, après trois années plutôt précoces. La floraison a été perturbée par la météorologie fraîche et humide qui a causé un allongement de celle-ci, une hétérogénéité des grappes et, selon les

départements, des coulures parfois importantes. La nouaison s'est parfois mal déroulée. Le millerandage a contribué aussi à réduire le potentiel de production. A la faveur de précipitations printanières et estivales, le mildiou et l'oïdium ont été particulièrement actifs dans la plupart des départements viticoles, y compris sur grappes. Les nombreux orages de grêle, qui se sont succédés depuis la fin du printemps dans certaines régions, notamment en Bourgogne et Beaujolais, ont occasionné des dégâts au vignoble et ont favorisé le maintien de maladies fongiques. La canicule du mois d'août, présente notamment dans le Sud-Est et en Midi-Pyrénées, suivie par un mois de septembre plutôt sec a causé un stress hydrique au vignoble, conduisant à diminuer le poids des baies. Compte tenu de l'hétérogénéité du poids des baies dans les vignobles de la plupart des régions, les rendements précis ne seront connus qu'à la fin des vendanges, prévue fin octobre. Pour l'heure, la récolte, sur le point de s'achever dans les régions les plus septentrionales, se déroule en général dans un état sanitaire satisfaisant.

Pour mémoire, la récolte nationale 2011 avait été la plus importante de ces cinq dernières années en raison de conditions climatiques favorables.

Les indicateurs : Récolte estimée à 40,6 millions d'hectolitres au 1er octobre 2012

Estimation de récolte de vins au 1er octobre 2012


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2011	2012	2012 / 2011	2012/ Moy (*)
Vins AOP	22 361	22 811	19 383	-15%	-13%
Vins pour eaux-de-vie	7 395	8 743	6 807	-22%	-8%
Vins IGP	13 039	14 073	11 368	-19%	-13%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 677	5 266	3 052	-42%	-17%
TOTAL VINS	46 472	50 891	40 609	-20%	-13%

(*) moyenne des années 2007 à 2011

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : Récolte 2012 historiquement basse



Situations régionales

Les faits marquants : Production et maturité des raisins hétérogènes

En **Champagne**, le potentiel de production est réestimé en baisse de 37 % par rapport à la moyenne 2007-2011, conséquence des intempéries depuis la fin de l'hiver (dégâts de gel, attaques de mildiou et surtout d'oïdium particulièrement virulentes, coulure et millerandage). Les vendanges commencent fin septembre.

En **Bourgogne et Beaujolais**, le vignoble subit de nombreux aléas climatiques depuis le printemps : gélées tardives puis floraison étalée, coulure et fort millerandage à la nouaison, orages de grêle à répétition, maladies cryptogamiques persistantes plus ou moins maîtrisées et échaudage en août. Dans le Beaujolais, des tris sont parfois opérés lors de la vendange débutée mi-septembre, ce qui a pour effet de diminuer encore la production. La récolte y est estimée en forte baisse (- 50 % comparé à la moyenne 2007-2011).

En **Alsace**, malgré une floraison étalée, de la coulure en début d'été, des maladies cryptogamiques effacées en août par la canicule, la récolte serait dans la moyenne 2007-2011.

En **Savoie**, le début de vendange se déroule dans de bonnes conditions sanitaires. Dans le **Jura**, les conditions météorologiques sèches du mois d'août ont permis d'enrayer les attaques cryptogamiques et d'atteindre une maturation normale. La production dans ce département est cependant annoncée en forte baisse comparé à 2011 compte tenu des conditions climatiques défavorables au printemps.

Dans le **Val de Loire**, le vignoble a subi des aléas climatiques depuis le printemps : gel sur certaines parcelles, floraison hétérogène, grêle localisée et coulures importantes après une nouaison difficile, attaques de mildiou et d'oïdium. En Pays de la Loire, la maturité des baies est hétérogène mais l'état sanitaire est correct. Les vendanges, débutées fin septembre,

révèlent des rendements en jus faibles.

Dans les **Charentes**, depuis la dernière prévision, la sécheresse s'est prolongée en septembre, amenant à réviser à la baisse les prévisions de production. Les vendanges ont commencé dans de bonnes conditions (Chardonnay et Sauvignon). L'objectif du rendement de Cognac, fixé à 10,83 hl d'alcool pur/ha, risque d'être difficile à atteindre.

Dans le **Sud-Ouest**, les vendanges se déroulent dans le cadre d'un bon état sanitaire. Dans le **Bordelais**, l'état sanitaire est préservé. Les vendanges sont presque terminées pour les vins blancs. La météorologie a été assez sèche en septembre. Le vignoble présente une hétérogénéité du poids et de la maturité des baies selon les parcelles et les cépages.

En **Languedoc-Roussillon**, les estimations de production sont revues à la baisse depuis la dernière prévision. Cette diminution concerne plus particulièrement le Roussillon qui a connu en septembre des épisodes de tramontane desséchants et une pression sanitaire persistante (oïdium et vers de la grappe). Pour autant, les vendanges se sont déroulées en général dans de bonnes conditions et sont presque achevées.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, les vendanges commencées fin août se déroulent en général dans de bonnes conditions sanitaires. En PACA, les prévisions sont réévaluées à la baisse, conséquence des derniers épisodes de chaleur.

En **Corse**, les vendanges débutées fin août, sont presque terminées. Elles révèlent un potentiel de production proche de celui de 2011.

Les indicateurs : Production annoncée partout en baisse par rapport à 2011

Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2012 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (**)	2011	2012	2012/2011	2012/Moy	Moy (**)	2011	2012	2012/2011	2012/Moy
Champagne	2 886	3 036	1 817	-40%	-37%	2 737	2 834	1 817	-36%	-34%
Bourgogne - Beaujolais	2 467	2 591	1 817	-30%	-26%	2 373	2 463	1 780	-28%	-25%
Alsace	1 138	1 182	1 147	-3%	1%	1 102	1 142	1 082	-5%	-2%
Savoie	118	126	116	-8%	-2%	101	111	102	-8%	1%
Jura	96	117	88	-25%	-8%	88	109	83	-24%	-7%
Val de Loire	2 908	3 035	2 367	-22%	-19%	2 366	2 338	1 891	-19%	-20%
Charentes	8 038	9 289	6 990	-25%	-13%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 433	4 036	3 534	-12%	3%	1 295	1 337	1 183	-12%	-9%
Bordelais	5 814	6 188	5 547	-10%	-5%	5 479	5 485	5 239	-4%	-4%
Languedoc-Roussillon	13 289	14 726	11 700	-21%	-12%	2 799	2 825	2 560	-9%	-9%
Corse	308	311	308	-1%	0%	90	88	87	-2%	-3%
Autres vignobles Sud-Est	5 329	5 642	4 703	-17%	-12%	3 470	3 644	3 186	-13%	-8%

ns : non significatif

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2007 à 2011

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2012 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, FranceAgriMer et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98 % de la production nationale de 2011.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2012

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)