



## Une récolte de vin estimée à 42,3 millions d'hectolitres

**S**elon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> novembre 2013 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte 2013 de vin est estimée à 42,3 millions d'hectolitres. La campagne 2013, atypique, a connu une succession d'événements climatiques défavorables : précipitations et fraîcheur lors de la floraison ayant entraîné coulure et millerandage, nombreux orages de grêle estivaux et enfin précipitations au moment des vendanges conduisant à un retard de grossissement des baies et au développement inhabituel du Botrytis. La récolte, révisée à la baisse depuis la dernière prévision, devrait néanmoins dépasser celle de 2012, qui avait été historiquement faible.

### Sommaire

<b>Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2013</b>	page 2
Le Botrytis impacte au final les volumes	
<b>Situations régionales</b>	page 3
Situations variables selon les vignobles	
Hétérogénéité des évolutions selon les régions	

<b>Méthodologie</b>	page 4
---------------------	--------

<b>Pour en savoir plus</b>	page 4
----------------------------	--------

### Avertissement

Les dernières prévisions ont été arrêtées au 1<sup>er</sup> novembre sur la base de données recueillies fin octobre. Les données définitives seront établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel.

## Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> novembre 2013

### Les faits marquants : Le Botrytis impacte au final les volumes

Selon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> novembre par le SSP, la récolte 2013 s'élèverait à 42,3 millions d'hectolitres, soit un niveau légèrement supérieur (+ 2 %) à la récolte historiquement très faible de 2012, mais en dessous de la moyenne de 2008 à 2012 (- 7 %). Les vins en appellation et les vins pour eaux-de-vie baisseraient de 2 % par rapport à 2012. Les autres catégories de vins verraient leur production progresser comparée à 2012 : + 8 % pour les vins en IGP et + 36 % pour les autres vins constitués essentiellement de vins sans IG. La part de la production constituée de vins en IGP est toutefois difficile à évaluer à ce stade et susceptible d'évoluer à la baisse. Compte-tenu de la mise en œuvre de la réforme de l'OCM vins, une partie des vins de cette catégorie pourrait notamment être commercialisée en vins sans Indication Géographique (IG).

Malgré de belles sorties de grappes initiales, la floraison de la plupart des vignobles de taille importante s'est mal déroulée à cause de conditions météorologiques défavorables en juin, conduisant à des phénomènes de coulure (chute de fleurs ou de jeunes baies) et parfois de millerandage (baies de petite taille mélangées à des baies de taille normale). Ces phénomènes ont considérablement réduit le potentiel de production initial. De nombreux orages violents estivaux ont par ailleurs endommagé les vignes sur de vastes étendues, notamment en région Centre, en Bourgogne et surtout dans le Bordelais. Malgré les températures élevées de l'été, les vignobles n'ont pas réussi à rattraper tout leur retard initial. Les vendanges ont démarré tardivement, pour les plus précoces en septembre, mais la majeure partie des volumes ont été récoltés en octobre. Le Botrytis (pourriture grise) s'est développé de manière exceptionnelle en octobre dans les régions de l'Ouest, du Sud-Ouest, de Bourgogne, du Beaujolais et d'Alsace, favorisé par des précipitations fréquentes. Les prévisions ont ainsi été revues à la baisse par rapport au mois précédent (- 1,8 millions d'hl).

### Les indicateurs : Récolte estimée à 42,3 millions d'hectolitres au 1er novembre 2013

#### Estimation de récolte de vins au 1er novembre 2013


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2012	2013	2013/2012	2013/Moy (*)
Vins AOP	21 660	19 699	19 097	-3%	-12%
Vins pour eaux-de-vie	7 625	7 583	7 449	-2%	-2%
Vins IGP	12 715	12 096	13 094	8%	3%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 435	1 987	2 703	36%	-21%
<b>TOTAL VINS</b>	<b>45 436</b>	<b>41 365</b>	<b>42 344</b>	<b>2%</b>	<b>-7%</b>

(\*) moyenne des années 2008 à 2012

Sources : Agreste, Douanes

### Mises en perspectives : Petite récolte en 2013



## Situations régionales

### Faits marquants : Situations variables selon les vignobles

En **Champagne**, les signalements de cas de Botrytis sont marginaux. La récolte devrait être légèrement supérieure à la moyenne quinquennale.

En **Bourgogne et Beaujolais**, après le millerandage et la coulure, la vendange souffre de pertes importantes pour les cépages blancs (Chardonnay), particulièrement sensibles au Botrytis. Avec les tris en cuverie pour certaines baies pas tout à fait mûres, le potentiel est revu *in fine* en baisse. En Beaujolais, le tri pendant les vendanges a été parfois important, en raison du Botrytis. Le rendement en appellation ne sera pas atteint.

En **Alsace**, les conditions climatiques pluvieuses ont entraîné une dégradation sanitaire du vignoble nécessitant un tri important. En conséquence, la production est revue en baisse.

En **Savoie** et dans le **Jura**, les volumes sont moins importants que prévus en raison des intempéries au moment des vendanges.

Dans le **Val de Loire**, la récolte est contrariée par le développement important du Botrytis, qui oblige à des tris importants, surtout en région Centre et en Anjou. Les volumes sont revus en baisse.

Dans les **Charentes**, les mauvaises conditions climatiques en octobre ont favorisé un fort développement du Botrytis sur des cépages habituellement peu sensibles (Ugny blanc). La pourriture est estimée entre 10 à 20 % pour nombre de parcelles, ce qui occasionne des pertes finales élevées. Des attaques de vers de la grappe ont également été constatées. Enfin, les grappes n'ont pas grossi comme attendu en raison du climat. Les rendements sont très hétérogènes, allant de 70 hl/ha à 170 hl/ha. L'estimation de production est ainsi révisée en forte baisse depuis la dernière prévision.

Dans le **Bordelais**, les vendanges viennent de se terminer fin octobre. Les précipitations de septembre et octobre ont conduit à un développement important du Botrytis, ce qui a contraint à avancer les vendanges. Les dégâts étendus des orages de début août dans le Libournais et dans l'Entre-deux-Mers, ajoutés à la coulure et au millerandage, avaient déjà considérablement amputé le potentiel de production initial. Ce dernier sera encore plus faible que celui de 2012. Dans les départements du **Sud-Ouest**, la recrudescence du Botrytis précipite les vendanges. Les volumes sont révisés en baisse depuis la dernière prévision.

En **Languedoc-Roussillon**, la météorologie favorable des mois de septembre et octobre a permis une maturation régulière. L'état sanitaire à la vendange a été préservé. Le phénomène de coulure, après la floraison, a impacté les volumes, notamment dans le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Néanmoins, les grappes ont pu bénéficier d'une alimentation hydrique optimale au cours de l'été.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, les vendanges ont été tardives. Dans le nord de la zone, la production devrait être très variable selon les secteurs et les cépages. La petite récolte attendue est confirmée, notamment sur Grenache. En Ardèche, le Botrytis a réduit les volumes au moment des vendanges. Dans les départements du sud de la zone, la majeure partie de la vendange s'est déroulée dans des conditions sanitaires favorables. Mais les volumes seront en général plus faibles qu'en 2012, conséquence du phénomène de coulure sur Grenache et de dégâts causés par la grêle.

En **Corse**, la vendange s'étire inhabituellement en octobre, les cépages rouges rencontrent localement des difficultés de maturation.

### Les indicateurs : Hétérogénéité des évolutions selon les régions

#### Estimation de récolte par vignoble au 1er novembre 2013 (\*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (**)	2012	2013	2013/2012	2013/Moy	Moy (**)	2012	2013	2013/2012	2013/Moy
Champagne	2 681	1 976	2 821	43%	5%	2 537	1 968	2 564	30%	1%
Bourgogne - Beaujolais	2 307	1 810	1 995	10%	-14%	2 237	1 795	1 965	9%	-12%
Alsace	1 135	1 166	975	-16%	-14%	1 106	1 157	955	-18%	-14%
Savoie	117	109	113	4%	-3%	103	99	102	3%	-1%
Jura	91	74	68	-8%	-26%	85	69	62	-10%	-27%
Val de Loire	2 718	1 983	2 682	35%	-1%	2 212	1 717	2 200	28%	-1%
Charentes	8 255	7 634	7 600	0%	-8%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 481	3 351	2 845	-15%	-18%	1 267	1 199	973	-19%	-23%
Bordelais	5 717	5 449	4 184	-23%	-27%	5 391	5 261	4 074	-23%	-24%
Languedoc-Roussillon	12 753	11 951	13 500	13%	6%	2 696	2 549	2 620	3%	-3%
Corse	307	306	321	5%	4%	89	88	92	4%	3%
Autres vignobles Sud-Est	5 179	4 893	4 525	-8%	-13%	3 429	3 346	3 059	-9%	-11%

ns : non significatif

(\*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(\*\*) moyenne des années 2008 à 2012

Source : Agreste

## Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2013 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98 % de la production nationale de 2012.

**Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :**  
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt  
Secrétariat Général  
**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**  
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex  
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot  
Rédacteur : Laurent Bernadette  
Véronique Bouchard-Aerts  
Composition : SSP  
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2013

**Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole**  
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)